

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

18 agosto 2025

EMBALSES

La Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, monitorea 25 embalses en 9 regiones del país, de los cuales el 12% son para agua potable, 64% para riego, 16% para generación y el 8% de ellos es mixto (generación y riego).

Al 18 de agosto de 2025 hay almacenados 5.065 millones de m³ de agua y en la misma fecha del año pasado había 5.956 millones de m³, por lo que el volumen almacenado ahora es menor en un 16% respecto a agosto 2024. Cabe señalar que el promedio histórico mensual¹ es de 6.323 millones de m³. Asimismo, hay 2 embalses cuyo volumen actual es menor a 20% respecto a su capacidad, en la región de Coquimbo y Valparaíso respectivamente.

Macrozona Norte destacan los 8 embalses de la región de Coquimbo, siendo el Embalse La Paloma el que se encuentra con 9% respecto a su capacidad de almacenamiento.

dga.mop.gob.cl

ANTOFAGASTA

Conchi

Cuenca río Loa

97%

Capacidad 22 Mill m³

Agua acumulada: 21,4 Mill m³

ATACAMA

Lautaro

Cuenca río Copiapó

21%

Capacidad 26 Mill m³

Agua acumulada: 5,4 Mill m³

ATACAMA

Santa Juana

Cuenca río Huasco

69%

Capacidad 166 Mill m³

Agua acumulada: 114,5 Mill m³

COQUIMBO

La Laguna

Cuenca río Elqui

46%

Capacidad 38 Mill m³

Agua acumulada: 17,5 Mill m³

COQUIMBO

Puclaro

Cuenca río Elqui

20%

Capacidad 209 Mill m³

Agua acumulada: 42,7 Mill m³

COQUIMBO

Recoleta

Cuenca río Limarí

20%

Capacidad 100 Mill m³

Agua acumulada: 20,3 Mill m³

COQUIMBO

La Paloma

Cuenca río Limarí

9%

Capacidad 750 Mill m³

Agua acumulada: 68 Mill m³

COQUIMBO

Cogotí

Cuenca río Limarí

24%

Capacidad 156 Mill m³

Agua acumulada: 37,5 Mill m³

COQUIMBO

Culimo

Cuenca río Limarí

50%

Capacidad 10 Mill m³

Agua acumulada: 5 Mill m³

COQUIMBO

El Bato

Cuenca río Choapa

95%

Capacidad 26 Mill m³

Agua acumulada: 24,3 Mill m³

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

18 agosto 2025

EMBALSES

En la región de Valparaíso destaca el embalse Los Aromos, clave para el abastecimiento de agua potable de la zona, ya que está a 100% de su capacidad.

En la región de O’Higgins, el embalse Rapel, destinado a generación, tiene acumulado 464,2 millones de metros cúbicos.

En la región del Maule, los 5 embalses tienen una capacidad total de 3.271 millones de metros cúbicos, ocupando a la fecha un total de 1.730,1 mill m³.

Destaca el embalse Laguna Maule, cuyo uso principal es para la generación eléctrica y riego, que cuenta con un volumen de agua acumulado de 756,5 millones de metros cúbicos.

dga.mop.gob.cl

COQUIMBO

Corrales

Cuenca río Choapa

84%

Capacidad 50 Mill m³

Agua acumulada: 42,2 Mill m³

VALPARAÍSO

Los Aromos

Cuenca río Aconcagua

100%

Capacidad 35 Mill m³

Agua acumulada: 35 Mill m³

VALPARAÍSO

Peñuelas

Cuenca río Peñuelas

11%

Capacidad 95 Mill m³

Agua acumulada: 10,4 Mill m³

METROPOLITANA

El Yeso

Cuenca río Maipo

84%

Capacidad 220 Mill m³

Agua acumulada: 184,1 Mill m³

O’HIGGINS

Convento Viejo

Cuenca río Rapel

87%

Capacidad 237 Mill m³

Agua acumulada: 206,8 Mill m³

O’HIGGINS

Rapel

Cuenca río Rapel

67%

Capacidad 695 Mill m³

Agua acumulada: 464,2 Mill m³

MAULE

Colbún

Cuenca río Maule

50%

Capacidad 1.544 Mill m³

Agua acumulada: 771,5 Mill m³

MAULE

Laguna Maule

Cuenca río Maule

53%

Capacidad 1.420 Mill m³

Agua acumulada: 756,5 Mill m³

MAULE

Bullileo

Cuenca río Maule

57%

Capacidad 60 Mill m³

Agua acumulada: 33,9 Mill m³

MAULE

Digua

Cuenca río Maule

72%

Capacidad 225 Mill m³

Agua acumulada: 161,5 Mill m³

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

18 agosto 2025

EMBALSES

La región de Ñuble cuenta con el embalse Coihueco, de fines agrícolas, que se encuentra al 89% de su capacidad.

Son 3 los embalses de la región de Biobío, cuyos usos son para el riego y la generación eléctrica, los cuales suman una capacidad total de 6.839 millones de metros cúbicos, y el total de acumulada es de alrededor del 54% (2.019,1 mill m³).

El embalses Lago Laja, es el que cuenta con mayor agua acumulada (1.428,5 mill m³).

MAULE
Tutuvén

Cuenca río Maule

30%

Capacidad 22 Mill m³

Agua acumulada: 6,7 Mill m³

ÑUBLE
Coihueco

Cuenca río Itata

89%

Capacidad 29,3 Mill m³

Agua acumulada: 26,2 Mill m³

BIOBÍO
Lago Laja

Cuenca río Biobío

26%

Capacidad 5.582 Mill m³

Agua acumulada: 1.428,5 Mill m³

BIOBÍO
Ralco

Cuenca río Biobío

44%

Capacidad 1.174 Mill m³

Agua acumulada: 514,7 Mill m³

BIOBÍO
Pangue

Cuenca río Biobío

91%

Capacidad 83 Mill m³

Agua acumulada: 75,9 Mill m³

EMBALSE	REGIÓN	CUENCA	CAPACIDAD	PROMEDIO HISTÓRICO MENSUAL	18 de agosto de 2025	VOLUMEN ACTUAL VS CAPACIDAD (1)	Julio 2025	Agosto 2024	USO PRINCIPAL
Conchi	Antofagasta	Loa	22	18,8	21,4	97%	21,5	15,2	Riego
Lautaro	Atacama	Copiapó	26	12,0	5,4	21%	5,4	4,4	Riego
Santa Juana	Atacama	Huasco	166	127,0	114,5	69%	110,5	89,6	Riego
La Laguna	Coquimbo	Elqui	38	30,6	17,5	46%	17,2	5,7	Riego
Puclaro	Coquimbo	Elqui	209	141,2	42,7	20%	39,3	30,3	Riego
Recoleta (++)	Coquimbo	Limarí	100	68,9	20,3	20%	18,0	16,4	Riego
La Paloma (+++)	Coquimbo	Limarí	750	430,6	68,0	9%	57,5	58,5	Riego
Cogotí (+) *	Coquimbo	Limarí	156	73,6	37,5	24%	35,2	32,6	Riego
Culimo*	Coquimbo	Quilimarí	10	3,3	5,0	50%	4,9	4,9	Riego
El Bato	Coquimbo	Choapa	26	19,5	24,3	95%	23,3	14,1	Riego
Corrales	Coquimbo	Choapa	50	34,6	42,2	84%	40,6	43,3	Riego
Los Aromos	Valparaíso	Aconcagua	35	28,1	35,0	100%	33,9	35,8	Agua Potable
Peñuelas	Valparaíso	Peñuelas	95	21,3	10,4	11%	10,5	14,6	Agua Potable
El Yeso	Metropolitana	Maipo	220	163,9	184,1	84%	180,5	178,6	Agua Potable
Convento Viejo	O'Higgins	Rapel	237	191,1	206,8	87%	210,9	207,1	Riego
Rapel	O'Higgins	Rapel	695	525,4	464,2	67%	482,0	476,5	Generación
Colbún	Maule	Maule	1544	1038,2	771,5	50%	591,4	997,9	Generación
Lag. Maule	Maule	Maule	1420	654,1	756,5	53%	746,1	678,7	Generación y Riego
Bullileo	Maule	Maule	60	53,7	33,9	57%	21,5	56,8	Riego
Digua	Maule	Maule	225	199,7	161,5	72%	118,2	207,7	Riego
Tutuvén	Maule	Maule	22	12,3	6,7	30%	4,7	13,5	Riego
Coihueco	Ñuble	Itata	29,3	24,6	26,2	89%	21,4	28,2	Riego
Lago Laja	Biobío	Biobío	5582	1674,0	1428,5	26%	1376,3	1879,5	Generación y Riego
Ralco	Biobío	Biobío	1174	700,0	514,7	44%	459,1	792,1	Generación
Pangue	Biobío	Biobío	83	76,1	75,9	91%	75,9	73,9	Generación

(+) Capacidad máxima del embalse considerando Rubber Dam operativa

(++) Capacidad máxima del embalse considerando peraltamiento de vertedero aprobado mediante Resolución DGA N°239, de 15 de febrero de 2021

(+++) Volumen del embalse Paloma en atención a la curva de almacenamiento del "Estudio Topobatimétrico y Análisis de Prolongación de la Vida útil del Embalse Paloma, Región de Coquimbo" desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulicas el año 2016

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

18 agosto 2025

PRECIPITACIONES

La Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, considera 80 estaciones para este informe.

El déficit o superávit mensual es con respecto al promedio histórico comprendido entre 1991-2020.

Macrozona norte (Arica y Parinacota a Coquimbo):

Se consideraron 25 estaciones y en 7 de ellas hay mayores precipitaciones acumuladas este 2025 con respecto al 2024.

Por otra parte, 18 estaciones tienen entre 7% y 100% de déficit, y 7 estaciones con superávit respecto del promedio histórico.

Macrozona centro (Valparaíso a Maule):

De las 29 estaciones consideradas, 27 tienen déficit entre 4,5% y 78,4% respecto al promedio histórico. Mientras que 2 estaciones no tienen información histórica.

dga.mop.gob.cl

ARICA y PARINACOTA

Estación Arica

>200

Déficit

Acumulada 0 mm

TARAPACÁ

Estación Iquique

-100,0

Déficit

Acumulada 0 mm

ANTOFAGASTA

Estación Conchi Embalse

-7,0

Déficit

Acumulada 0 mm

ATACAMA

Estación Copiapó

-91,5

Déficit

Acumulada 0 mm

ATACAMA

Estación Vallenar

-43,5

Déficit

Acumulada 0 mm

COQUIMBO

Estación La Serena

10,8

Superávit

Acumulada 0 mm

COQUIMBO

Estación Paloma Embalse

-79,1

Déficit

Acumulada 0,1 mm

COQUIMBO

Estación Los Vilos

13,3

Superávit

Acumulada 0 mm

VALPARAÍSO

Estación Los Aromos

-63,4

Déficit

Acumulada 0,2 mm

METROPOLITANA

Estación El Yeso

-66,4

Déficit

Acumulada 0 mm

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

18 agosto 2025

PRECIPITACIONES

Asimismo, 3 estaciones en la región del Maule, presentan mayor precipitación acumulada respecto al 2024

Macrozona sur (Ñuble a Los Lagos):

De las 21 estaciones representativas, 17 tienen déficit entre un 2,9% y 40%; 3 con superávit y 1 no cuenta con información disponible.

Macrozona austral (Aysén y Magallanes):

Se miden 6 estaciones, de las cuales 1 estación en la región de Aysén y 1 en Magallanes, presentan superávit.

En Magallanes, la estación Bahía San Felipe, en la comuna Primavera, presenta un 41,2% de déficit.

dga.mop.gob.cl

O'HIGGINS

Estación Rancagua



Déficit

Acumulada 0 mm

O'HIGGINS

Estación San Fernando



Déficit

Acumulada 0 mm

MAULE

Estación Talca UC



Déficit

Acumulada 0 mm

ÑUBLE

Estación Coihueco



Déficit

Acumulada 0 mm

BIOBÍO

Estación Los Ángeles



Déficit

Acumulada 0,4 mm

LA ARAUCANÍA

Estación Temuco




Déficit

Acumulada 991 mm

LOS RÍOS

Estación Valdivia




Déficit

Acumulada 43,5 mm

LOS LAGOS

Estación Pto. Montt



Déficit

Acumulada 44,7 mm

AYSÉN

Estación Coihayque




Déficit

Acumulada 13,4 mm

MAGALLANES

Estación Pta. Arenas



Superávit

Acumulada 48,5 mm

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

18 agosto 2025

Región	Comuna	Estaciones	ago-2025 [mm]	Año 2025 [mm]	promedio a la fecha [mm]	Periodo Actual [mm]	Año 2024 %
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	ARICA	0,1	6,5	1,3	>200	0,4
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	AZAPA	0,0	0,2	1,6	-87,5	0,1
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	CENTRAL CHAPIQUIÑA	0,0	305,7	146,0	109,4	159,5
TARAPACÁ	IQUIQUE	IQUIQUE	0,0	0,0	1,9	-100,0	1,6
ANTOFAGASTA	CALAMA	CONCHI EMBALSE	0,0	18,7	20,1	-1,0	4,9
ANTOFAGASTA	CALAMA	CALAMA	0,0	23,1	3,5	>200	6,5
ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	0,0	0,1	4,1	-97,6	1,9
ANTOFAGASTA	CALAMA	SALADO EMBALSE	0,0	216,4	66,6	>200	47,8
ATACAMA	DIEGO DE ALMAGRO	LAS VEGAS	0,0	1,5	28,4	-94,7	37,2
ATACAMA	COPIAPO	COPIAPO	0,7	1,4	16,5	-91,5	12,1
ATACAMA	TIERRA AMARILLA	EMB. LAUTARO	0,0	1,0	34,9	-97,1	42,2
ATACAMA	VALLENAR	VALLENAR	11,5	19,5	34,5	-43,5	27,6
ATACAMA	ALTO DEL CARMEN	SAN FELIX	25,4	48,6	50,1	-3,0	69,2
COQUIMBO	VICUÑA	LA LAGUNA EMBALSE	10,7	35,9	117,7	-69,5	73,5
COQUIMBO	VICUÑA	RIVADAVIA	33,5	39,7	76,3	-48,0	138,2
COQUIMBO	VICUÑA	VICUÑA	14,8	18,9	76,6	-75,3	164,3
COQUIMBO	LA SERENA	LA SERENA	5,6	84,8	76,5	10,8	97,0
COQUIMBO	OVALLE	OVALLE	12,7	89,9	87,2	3,1	106,8
COQUIMBO	ILLAPEL	ILLAPEL	7,1	90,3	133,1	-32,2	243,8
COQUIMBO	MONTEPATRIA	PALOMA EMBALSE	0,0	22,4	107,2	-79,1	208,3
COQUIMBO	OVALLE	RECOLETA EMBALSE	27,4	59,4	88,6	-38,0	170,7
COQUIMBO	COMBARBALA	COGOTI 18	14,4	90,6	134,2	-32,5	242,0
COQUIMBO	ILLAPEL	HUINTIL	15,1	117,6	158,3	-25,7	289,9
COQUIMBO	SALAMANCA	COIRON	15,7	79,1	212,2	-62,7	344,5
COQUIMBO	LOS VILOS	LOS VILOS	13,4	192,3	169,8	13,3	328,0
VALPARAISO	CABILDO	LA MOSTAZA	8,8	87,4	210,1	-58,4	310,0
VALPARAISO	LOS ANDES	VILCUYA	13,8	114,8	254,0	-54,8	306,6
VALPARAISO	SAN FELIPE	SAN FELIPE	12,1	135,9	158,7	-14,4	404,7
VALPARAISO	QUILLOTA	QUILLOTA	27,6	177,6	232,8	-23,7	418,0
VALPARAISO	LIMACHE	LOS AROMOS	48,8	108,4	296,2	-63,4	454,5
VALPARAISO	VALPARAISO	LAGO PEÑUELAS	39,8	220,5	480,2	-54,1	411,2
VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	RODELILLO	34,4	218,0	338,3	-35,6	420,0
METROPOLITANA	TIL-TIL	RUNGUE EMBALSE	0,0	134,3	260,6	-48,5	308,7
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	EL YESO EMBALSE	20,8	150,7	448,2	-66,4	308,9
METROPOLITANA	PAINE	LAGUNA ACULEO	23,0	86,0	398,6	-78,4	311,6
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN GABRIEL	39,6	243,0	404,3	-39,9	442,2
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN JOSE DE MAIPO	47,6	248,0	350,8	-29,3	515,0
METROPOLITANA	LO BARNECHEA	CERRO CALAN	33,7	204,8	275,5	-25,7	404,9
METROPOLITANA	LA REINA	QUEBRADA RAMON	35,8	198,0	s/Normal	S/I	342,5
METROPOLITANA	PEÑALOLEN	QUEBRADA DE MACUL	1,4	127,9	s/Normal	S/I	413,9
METROPOLITANA	SANTIAGO	SANTIAGO (MOP)	22,8	164,8	226,3	-27,2	356,2
METROPOLITANA	MELIPILLA	MELIPILLA	25,2	165,4	289,0	-42,8	340,1
O'HIGGINS	RANCAGUA	RANCAGUA	26,6	201,8	291,0	-30,7	412,5
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	44,4	305,2	491,1	-37,9	510,8
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	LA RUFINA	22,1	193,0	743,9	-74,1	730,7
O'HIGGINS	CHIMBARONGO	CONVENTO VIEJO	38,5	322,2	475,9	-32,3	529,6
O'HIGGINS	PICHILEMU	PICHILEMU	23,0	234,1	355,5	-34,1	384,5
MAULE	CURICO	CURICO	45,2	355,4	459,2	-22,6	498,4
MAULE	TALCA	TALCA UC	31,0	247,3	443,7	-44,3	387,3
MAULE	SAN CLEMENTE	COLORADO	60,9	577,7	964,7	-40,1	973,5
MAULE	LINARES	LINARES	46,1	370,1	610,1	-39,3	491,9
MAULE	PARRAL	PARRAL	60,8	544,3	665,5	-18,2	637,5
MAULE	PARRAL	Digua Embalse	85,4	643,6	990,3	-35,0	841,3
MAULE	CONSTITUCION	CONSTITUCION	42,4	534,0	559,3	-4,5	277,1
ÑUBLE	CHILLAN	CHILLAN	38,8	490,8	744,0	-34,0	601,4
ÑUBLE	COIHUECO	COIHUECO EMBALSE	58,7	622,5	1040,5	-40,2	785,0
BIOBIO	CONCEPCION	CONCEPCION	23,0	531,6	822,8	-35,4	676,0
BIOBIO	LOS ANGELES	LOS ANGELES	34,6	549,9	770,3	-28,6	961,8
BIOBIO	CAÑETE	CAÑETE	19,2	541,2	901,3	-40,0	726,2
BIOBIO	MULCHEN	MULCHEN	10,2	1090,7	885,6	23,2	1309,8
ARAUCANIA	ANGOL	ANGOL	62,8	696,3	810,6	-14,1	1305,4
ARAUCANIA	CURACAUTIN	MALALCAHUELLO	96,4	938,6	1418,8	-33,8	1068,8
ARAUCANIA	LONQUIMAY	LONQUIMAY	56,4	748,7	1009,6	-25,8	1200,2
ARAUCANIA	TEMUCO	TEMUCO	27,1	689,1	821,2	-15,1	921,2
ARAUCANIA	PUCON	PUCON	87,0	1254,0	1450,6	-13,6	1396,3
LOS RÍOS	VALDIVIA	VALDIVIA (Llancahue)	84,4	1275,8	1382,7	-7,7	1470,5
LOS RÍOS	LAGO RANCO	EL LLOLLY	73,4	1049,9	1196,0	-12,2	1460,4
LOS LAGOS	OSORNO	OSORNO (adolfo matthei)	53,5	709,2	872,4	-18,7	707,2
LOS LAGOS	OSORNO	CASCADA	51,5	1019,4	s/Normal	S/I	995,3
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	122,1	1074,8	1275,7	-15,7	964,3
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	LAGO CHAPO	135,6	1433,0	2016,1	-28,9	1398,6
LOS LAGOS	COCHAMO	PUELO	172,9	1887,8	1944,5	-4,9	1832,6
LOS LAGOS	CHAITÉN	CHAITEN	181,9	2063,8	2188,8	-7,7	2123,5
LOS LAGOS	HUALAIHUE	HORNOPIREN	315,4	2952,4	2413,9	23,3	2277,8
LOS LAGOS	ANCUD	ANCUD DOH	170,2	1735,9	1456,9	19,2	1516,9
LOS LAGOS	CASTRO	CASTRO	87,4	920,2	s/Normal	S/I	1068,4
AYSÉN	CISNES	LA JUNTA	106,3	1723,9	1511,9	14,0	1501,8
AYSÉN	COIHAIQUE	COYHAIQUE	15,1	521,2	630,7	-17,4	403,5
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	TORRES DEL PAINE	TORRES DEL PAINE	2,8	330,2	494,4	-33,2	453,6
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PUNTA ARENAS	PUNTA ARENAS	4,9	367,9	361,7	1,7	411,5
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PRIMAVERA	BAHIA SAN FELIPE	1,0	153,5	261,0	-41,2	137,2
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	CABO DE HORNO	RIO ROBALO EN PUERTO WILLIAM	3,4	342,3	360,4	-4,0	522,8

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

18 agosto 2025

NIEVES

Entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, zona de pronóstico de deshielo, se observa una altura de nieve menor respecto a igual fecha del año pasado, exceptuando Cerro Vega Negra, situada en la cuenca del río Limarí.

Asimismo, las precipitaciones registradas no han permitido superar los déficit respecto al promedio histórico (1991-2020), tanto en altura de nieve como en equivalencia en agua.

Altura de nieve (cm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación	Altura de nieve 2025	Promedio 1991-2020	Déficit o superávit	Altura de nieve 2024*
			(m s.n.m.)	(cm)	(cm)	%	(cm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares	3566	11	19	-41	5
	Limarí	Quebrada Larga	3550	31	42	-27	55
	Limarí	Cerro Vega Negra	3529	96	94	2	108
	Choapa	El Soldado	3293	0	95	-100	76
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante	3143	38	91	-58	101
	Aconcagua	Portillo	3032	54	112	-52	119
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	24	127	-81	129
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹	1989	85	177	-52	210
Ñuble	Itata	Volcán Chillán	2078	32	118	-73	221
Biobío	Biobío	Alto Mallines	1784	29	119	-76	160
Promedio				40	99	-60	118

(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

Equivalente en agua de la nieve "EAN" (mm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación	EAN 2025	Promedio 1991-2020	Déficit o superávit	EAN 2024*
			(m s.n.m.)	(mm)	(mm)	%	(mm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares	3566	36	66	-46	5
	Limarí	Quebrada Larga	3550	113	154	-27	207
	Limarí	Cerro Vega Negra	3529	187	381	-51	480
	Choapa	El Soldado ²³	3293	0	298	-100	266
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante	3143	197	295	-33	440
	Aconcagua	Portillo ²³	3032	162	450	-64	417
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra ³	2785	72	477	-85	646
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹³	1989	255	720	-65	457
Ñuble	Itata	Volcán Chillán ²³	2078	96	535	-82	774
Biobío	Biobío	Alto Mallines ²³	1784	87	524	-83	560
Promedio				121	390	-69	425

(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

²: EAN 2024 estimado con densidad de 350 kg/m³

(S/I) Sin información

³: EAN 2025 estimado con densidad de 300 kg/m³