

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

25 agosto 2025

EMBALSES

La Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, monitorea 25 embalses en 9 regiones del país, de los cuales el 12% son para agua potable, 64% para riego, 16% para generación y el 8% de ellos es mixto (generación y riego).

Al 25 de agosto de 2025 hay almacenados 5.152 millones de m³ de agua y en la misma fecha del año pasado había 5.956 millones de m³, por lo que el volumen almacenado ahora es menor en un 14% respecto a agosto 2024. Cabe señalar que el promedio histórico mensual es de 6.323 millones de m³. Asimismo, hay 2 embalses cuyo volumen actual es menor a 20% respecto a su capacidad, en la región de Coquimbo y Valparaíso respectivamente.

Macrozona Norte destacan los 8 embalses de la región de Coquimbo, siendo el Embalse La Paloma el que se encuentra con 9% respecto a su capacidad de almacenamiento.

dga.mop.gob.cl

ANTOFAGASTA

Conchi

Cuenca río Loa

97%

Capacidad 22 Mill m³

Agua acumulada: 21,4 Mill m³

ATACAMA

Lautaro

Cuenca río Copiapó

21%

Capacidad 26 Mill m³

Agua acumulada: 5,5 Mill m³

ATACAMA

Santa Juana

Cuenca río Huasco

70%

Capacidad 166 Mill m³

Agua acumulada: 116,5 Mill m³

COQUIMBO

La Laguna

Cuenca río Elqui

46%

Capacidad 38 Mill m³

Agua acumulada: 17,6 Mill m³

COQUIMBO

Puclaro

Cuenca río Elqui

21%

Capacidad 209 Mill m³

Agua acumulada: 44,3 Mill m³

COQUIMBO

Recoleta

Cuenca río Limarí

21%

Capacidad 100 Mill m³

Agua acumulada: 21 Mill m³

COQUIMBO

La Paloma

Cuenca río Limarí

9%

Capacidad 750 Mill m³

Agua acumulada: 71,1 Mill m³

COQUIMBO

Cogotí

Cuenca río Limarí

24%

Capacidad 156 Mill m³

Agua acumulada: 37,7 Mill m³

COQUIMBO

Culimo

Cuenca río Limarí

50%

Capacidad 10 Mill m³

Agua acumulada: 5 Mill m³

COQUIMBO

El Bato

Cuenca río Choapa

97%

Capacidad 26 Mill m³

Agua acumulada: 24,7 Mill m³

EMBALSES

En la región de Valparaíso destaca el embalse Los Aromos, clave para el abastecimiento de agua potable de la zona, ya que está a 100% de su capacidad.

En la región de O’Higgins, el embalse Rapel, destinado a generación, tiene acumulado 483,7 millones de metros cúbicos.

En la región del Maule, los 5 embalses tienen una capacidad total de 3.271 millones de metros cúbicos, ocupando a la fecha un total de 1.793,4 mill m³.

Destaca el embalse Laguna Maule, cuyo uso principal es para la generación eléctrica y riego, que cuenta con un volumen de agua acumulado de 762,8 millones de metros cúbicos.

dga.mop.gob.cl

COQUIMBO

Corrales

Cuenca río Choapa

85%

Capacidad 50 Mill m³

Agua acumulada: 42,6 Mill m³

VALPARAÍSO

Los Aromos

Cuenca río Aconcagua

100%

Capacidad 35 Mill m³

Agua acumulada: 35 Mill m³

VALPARAÍSO

Peñuelas

Cuenca río Peñuelas

11%

Capacidad 95 Mill m³

Agua acumulada: 10,7 Mill m³

METROPOLITANA

El Yeso

Cuenca río Maipo

84%

Capacidad 220 Mill m³

Agua acumulada: 185,5 Mill m³

O’HIGGINS

Convento Viejo

Cuenca río Rapel

87%

Capacidad 237 Mill m³

Agua acumulada: 207,1 Mill m³

O’HIGGINS

Rapel

Cuenca río Rapel

70%

Capacidad 695 Mill m³

Agua acumulada: 483,7 Mill m³

MAULE

Colbún

Cuenca río Maule

52%

Capacidad 1.544 Mill m³

Agua acumulada: 809,7 Mill m³

MAULE

Laguna Maule

Cuenca río Maule

54%

Capacidad 1.420 Mill m³

Agua acumulada: 762,8 Mill m³

MAULE

Bullileo

Cuenca río Maule

62%

Capacidad 60 Mill m³

Agua acumulada: 37 Mill m³

MAULE

Digua

Cuenca río Maule

79%

Capacidad 225 Mill m³

Agua acumulada: 176,7 Mill m³

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

25 agosto 2025

EMBALSES

La región de Ñuble cuenta con el embalse Coihueco, de fines agrícolas, que se encuentra al 91% de su capacidad.

Son 3 los embalses de la región de Biobío, cuyos usos son para el riego y la generación eléctrica, los cuales suman una capacidad total de 6.839 millones de metros cúbicos, y el total de acumulada es de alrededor del 51% (2.002,3 mill m³).

El embalses Lago Laja, es el que cuenta con mayor agua acumulada (1.445,3 mill m³).

MAULE
Tutuvén

Cuenca río Maule

33%

Capacidad 22 Mill m³

Agua acumulada: 7,2 Mill m³

ÑUBLE
Coihueco

Cuenca río Itata

91%

Capacidad 29,3 Mill m³

Agua acumulada: 26,8 Mill m³

BIOBÍO
Lago Laja

Cuenca río Biobío

26%

Capacidad 5.582 Mill m³

Agua acumulada: 1.445,3 Mill m³

BIOBÍO
Ralco

Cuenca río Biobío

41%

Capacidad 1.174 Mill m³

Agua acumulada: 486,5 Mill m³

BIOBÍO
Pangue

Cuenca río Biobío

85%

Capacidad 83 Mill m³

Agua acumulada: 70,6 Mill m³

EMBALSE	REGIÓN	CUENCA	CAPACIDAD	PROMEDIO HISTÓRICO MENSUAL	25 de agosto de 2025	VOLUMEN ACTUAL VS CAPACIDAD (1)	Julio 2025	Agosto 2024	USO PRINCIPAL
Conchi	Antofagasta	Loa	22	18,8	21,4	97%	21,5	15,2	Riego
Lautaro	Atacama	Copiapó	26	12,0	5,5	21%	5,4	4,4	Riego
Santa Juana	Atacama	Huasco	166	127,0	116,5	70%	110,5	89,6	Riego
La Laguna	Coquimbo	Elqui	38	30,6	17,6	46%	17,2	5,7	Riego
Puclaro	Coquimbo	Elqui	209	141,2	44,3	21%	39,3	30,3	Riego
Recoleta (++)	Coquimbo	Limarí	100	68,9	21,0	21%	18,0	16,4	Riego
La Paloma (+++)	Coquimbo	Limarí	750	430,6	71,1	9%	57,5	58,5	Riego
Cogotí (+) *	Coquimbo	Limarí	156	73,6	37,7	24%	35,2	32,6	Riego
Culimo*	Coquimbo	Quilimarí	10	3,3	5,0	50%	4,9	4,9	Riego
El Bato	Coquimbo	Choapa	26	19,5	24,7	97%	23,3	14,1	Riego
Corrales	Coquimbo	Choapa	50	34,6	42,6	85%	40,6	43,3	Riego
Los Aromos	Valparaíso	Aconcagua	35	28,1	35,0	100%	33,9	35,8	Agua Potable
Peñuelas	Valparaíso	Peñuelas	95	21,3	10,7	11%	10,5	14,6	Agua Potable
El Yeso	Metropolitana	Maipo	220	163,9	185,5	84%	180,5	178,6	Agua Potable
Convento Viejo	O'Higgins	Rapel	237	191,1	207,1	87%	210,9	207,1	Riego
Rapel	O'Higgins	Rapel	695	525,4	483,7	70%	482,0	476,5	Generación
Colbún	Maule	Maule	1544	1038,2	809,7	52%	591,4	997,9	Generación
Lag. Maule	Maule	Maule	1420	654,1	762,8	54%	746,1	678,7	Generación y Riego
Bullileo	Maule	Maule	60	53,7	37,0	62%	21,5	56,8	Riego
Digua	Maule	Maule	225	199,7	176,7	79%	118,2	207,7	Riego
Tutuvén	Maule	Maule	22	12,3	7,2	33%	4,7	13,5	Riego
Coihueco	Ñuble	Itata	29,3	24,6	26,8	91%	21,4	28,2	Riego
Lago Laja	Biobío	Biobío	5582	1674,0	1445,3	26%	1376,3	1879,5	Generación y Riego
Ralco	Biobío	Biobío	1174	700,0	486,5	41%	459,1	792,1	Generación
Pangue	Biobío	Biobío	83	76,1	70,6	85%	75,9	73,9	Generación

(+) Capacidad máxima del embalse considerando Rubber Dam operativa

(++) Capacidad máxima del embalse considerando peraltamiento de vertedero aprobado mediante Resolución DGA N°239, de 15 de febrero de 2021

(+++) Volumen del embalse Paloma en atención a la curva de almacenamiento del "Estudio Topobatómico y Análisis de Prolongación de la Vida útil del Embalse Paloma, Región de Coquimbo" desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulicas el año 2016

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

25 agosto 2025

PRECIPITACIONES

La Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, considera 82 estaciones para este informe.

El déficit o superávit mensual es con respecto al promedio histórico comprendido entre 1991-2020.

Macrozona norte (Arica y Parinacota a Coquimbo):

Se consideraron 24 estaciones y en 6 de ellas hay mayores precipitaciones acumuladas este 2025 con respecto al 2024.

Por otra parte, 16 estaciones tienen entre 4,3% y 97,7% de déficit, y 8 estaciones con superávit respecto del promedio histórico.

Macrozona centro (Valparaíso a Maule):

De las 29 estaciones consideradas, 26 tienen déficit entre 3% y 73,5% respecto al promedio histórico. Mientras que 2 estaciones. Dos estaciones no tienen información histórica.

dga.mop.gob.cl

ARICA y PARINACOTA

Estación Arica

>200

Déficit

Acumulada 6,5 mm

TARAPACÁ

Estación Iquique

-95,0

Déficit

Acumulada 0,1 mm

ANTOFAGASTA

Estación Conchi Embalse

-11,3

Déficit

Acumulada 18,1 mm

ATACAMA

Estación Copiapó

-77,5

Déficit

Acumulada 3,9 mm

ATACAMA

Estación Vallenar

48,8

Superávit

Acumulada 54 mm

COQUIMBO

Estación La Serena

53,0

Superávit

Acumulada 122,1 mm

COQUIMBO

Estación Paloma Embalse

-68,3

Déficit

Acumulada 35,6 mm

COQUIMBO

Estación Los Vilos

20,2

Superávit

Acumulada 213,8 mm

VALPARAÍSO

Estación Los Aromos

-18,2

Déficit

Acumulada 253,4 mm

METROPOLITANA

Estación El Yeso

-47,5

Déficit

Acumulada 245,4 mm

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

25 agosto 2025

PRECIPITACIONES

Asimismo, 3 estaciones en la región del Maule, presentan mayor precipitación acumulada respecto al 2024

Macrozona sur (Ñuble a Los Lagos):

De las 21 estaciones representativas, 15 tienen déficit entre un 9,3% y 37%; 5 con superávit y 1 no cuenta con información disponible.

Macrozona austral (Aysén y Magallanes):

Se miden 6 estaciones, de las cuales 1 estación en la región de Aysén y 1 en Magallanes, presentan superávit.

En Magallanes, la estación Bahía San Felipe, en la comuna Primavera, presenta un 38,8% de déficit.

dga.mop.gob.cl

O'HIGGINS

Estación Rancagua

-25,4

Déficit

Acumulada 227,2 mm

O'HIGGINS

Estación San Fernando

-31,9

Déficit

Acumulada 349,5 mm

MAULE

Estación Talca UC

-42,5

Déficit

Acumulada 265,7 mm

ÑUBLE

Estación Coihueco

-36,7

Déficit

Acumulada 685,9 mm

BIOBÍO

Estación Los Ángeles

-23,9

Déficit

Acumulada 571,9 mm

LA ARAUCANÍA

Estación Temuco

-14,4

Déficit

Acumulada 732,1 mm

LOS RÍOS

Estación Valdivia

-8,0

Déficit

Acumulada 1.330,7 mm

LOS LAGOS

Estación Pto. Montt

-13,2

Déficit

Acumulada 1.148,7 mm

AYSÉN

Estación Coihayque

-18,2

Déficit

Acumulada 535,6 mm

MAGALLANES

Estación Pta. Arenas

1,6

Superávit

Acumulada 378,7 mm

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

25 agosto 2025

Región	Comuna	Estaciones	Agosto [mm]	Acumulada al 2025 [mm]	Promedio a la fecha [mm]	Exceso o Déficit Periodo Actual %	Acumulada en 2024 [mm]
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	ARICA	0,1	6,5	1,4	>200	0,4
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	AZAPA	0,1	0,3	1,6	-81,3	2,8
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	CENTRAL CHAPIQUIÑA	0,1	305,8	146,3	109,0	159,5
TARAPACÁ	IQUIQUE	IQUIQUE	0,1	0,1	2,0	-85,0	1,6
ANTOFAGASTA	CALAMA	CONCHI EMBALSE	0,1	18,1	20,4	-11,3	4,9
ANTOFAGASTA	CALAMA	CALAMA	0,1	23,0	3,6	>200	6,5
ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	0,0	0,1	4,3	-97,7	1,9
ANTOFAGASTA	CALAMA	SALADO EMBALSE	0,0	215,7	67,0	>200	47,8
ATACAMA	DIEGO DE ALMAGRO	LAS VEGAS	4,7	6,2	29,4	-78,9	37,2
ATACAMA	COPIAPO	COPIAPO	3,2	3,9	17,3	-77,5	12,1
ATACAMA	TIERRA AMARILLA	LAUTARO EMBALSE	8,2	9,2	36,2	-74,6	42,2
ATACAMA	VALLENAR	VALLENAR	41,9	54,0	36,3	48,8	27,7
ATACAMA	ALTO DEL CARMEN	SAN FELIX	37,2	65,1	52,2	24,7	72,6
COQUIMBO	VICUÑA	LA LAGUNA EMBALSE	9,4	58,4	122,3	-52,3	81,5
COQUIMBO	VICUÑA	RIVADAVIA	38,0	45,9	79,9	-62,6	138,2
COQUIMBO	VICUÑA	VICUÑA	21,6	26,2	80,4	-67,4	165,0
COQUIMBO	LA SERENA	LA SERENA	38,8	122,1	79,8	53,0	97,0
COQUIMBO	OVALLE	OVALLE	20,1	102,6	91,4	12,3	107,0
COQUIMBO	ILLAPEL	ILLAPEL	19,4	108,4	139,3	-22,2	243,8
COQUIMBO	MONTEPATRIA	PALOMA EMBALSE	13,2	35,6	112,3	-68,3	208,4
COQUIMBO	OVALLE	RECOLETA EMBALSE	33,8	75,0	93,1	-19,4	170,7
COQUIMBO	COMBARBALA	COGOTI 18	22,7	104,9	140,4	-25,3	242,0
COQUIMBO	ILLAPEL	HUINTIL	45,0	159,1	166,2	-1,3	290,0
COQUIMBO	SALAMANCA	COIRON	40,5	110,4	222,8	-50,4	344,5
COQUIMBO	LOS VILOS	LOS VILOS	32,2	213,8	177,9	20,2	328,1
VALPARAISO	CABILDO	LA MOSTAZA	40,6	119,2	219,5	-45,7	310,0
VALPARAISO	LOS ANDES	VILCUYA	34,2	138,0	265,7	-48,1	306,6
VALPARAISO	SAN FELIPE	SAN FELIPE	44,7	172,4	164,9	4,5	404,8
VALPARAISO	QUILLOTA	QUILLOTA	53,8	205,6	243,7	-15,6	424,6
VALPARAISO	LIMACHE	LOS AROMOS	120,2	253,4	309,9	-18,2	458,8
VALPARAISO	VALPARAISO	LAGO PEÑUELAS	71,3	256,3	504,1	-49,2	421,1
VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	RODELILLO	62,4	251,2	354,4	-29,1	431,0
METROPOLITANA	TIL-TIL	RUNGUE EMBALSE	20,0	155,1	270,2	-42,6	309,0
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	EL YESO EMBALSE	96,0	245,4	467,3	-47,5	318,4
METROPOLITANA	PAINE	LAGUNA ACULEO	46,5	110,1	415,7	-73,5	312,3
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN GABRIEL	82,2	285,8	422,2	-32,3	445,4
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN JOSE DE MAIPO RETEN	113,6	314,6	365,5	-13,9	521,7
METROPOLITANA	LO BARNECHEA	CERRO CALAN	78,5	252,1	288,8	-12,7	405,3
METROPOLITANA	LA REINA	QUEBRADA SAN RAMON	89,0	262,7	s/Normal	S/I	343,4
METROPOLITANA	PEÑALOEN	QUEBRADA DE MACUL	19,7	146,2	s/Normal	S/I	415,1
METROPOLITANA	SANTIAGO	SANTIAGO (MOP)	44,2	187,5	236,7	-20,8	356,2
METROPOLITANA	MELIPILLA	MELIPILLA	69,6	209,8	301,1	-30,3	342,0
O'HIGGINS	RANCAGUA	RANCAGUA	52,0	227,2	304,5	-25,4	417,2
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	91,3	349,5	513,5	-31,9	518,5
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	LA RUFINA	64,6	235,5	777,3	-69,7	751,5
O'HIGGINS	CHIMBARONGO	CONVENTO VIEJO	69,1	352,8	498,1	-29,2	555,0
O'HIGGINS	PICHILEMU	PICHILEMU	48,7	263,0	372,6	-29,4	393,2
MAULE	CURICO	CURICO	62,6	372,8	479,7	-22,3	515,2
MAULE	TALCA	TALCA UC	48,9	265,7	461,9	-42,5	401,6
MAULE	SAN CLEMENTE	COLORADO	129,4	647,2	1007,3	-35,7	1018,2
MAULE	LINARES	LINARES	74,7	399,7	635,2	-37,1	511,4
MAULE	PARRAL	PARRAL	111,5	598,8	692,5	-13,5	676,7
MAULE	PARRAL	DIGUA EMBALSE	142,5	696,9	1033,1	-32,5	901,8
MAULE	CONSTITUCION	CONSTITUCION	77,1	569,3	586,7	-3,0	319,0
ÑUBLE	CHILLAN	CHILLAN	92,9	545,4	774,1	-29,5	613,2
ÑUBLE	COIHUECO	EMBALSE COIHUECO	121,5	685,9	1083,4	-36,7	815,6
BIOBIO	CONCEPCION	CONCEPCION	53,6	562,2	862,0	-34,8	695,2
BIOBIO	LOS ANGELES	LOS ANGELES	56,6	571,9	804,5	-28,9	977,4
BIOBIO	CAÑETE	CAÑETE	65,4	592,0	940,6	-37,1	742,0
BIOBIO	MULCHEN	MULCHEN	129,8	1210,8	926,2	30,7	1329,6
ARAUCANIA	ANGOL	ANGOL	79,0	713,4	848,7	-15,9	1315,3
ARAUCANIA	CURACAUTIN	MALALCAHUELLO	170,8	1015,4	1470,9	-31,0	1085,4
ARAUCANIA	LONQUIMAY	LONQUIMAY	94,8	787,9	1051,7	-25,1	1207,8
ARAUCANIA	TEMUCO	TEMUCO	70,1	732,1	854,9	-14,4	929,5
ARAUCANIA	PUCON	PUCON	204,5	1371,5	1511,6	-9,3	1396,3
LOS RÍOS	VALDIVIA	VALDIVIA	133,5	1330,7	1446,0	-6,0	1485,8
LOS RÍOS	LAGO RANCO	EL LLOLLY	125,3	1104,3	1250,2	-11,7	1470,0
LOS LAGOS	OSORNO	OSORNO	70,4	726,3	909,0	-20,1	720,3
LOS LAGOS	OSORNO	CASCADA	119,6	1087,9	s/Normal	S/I	1001,1
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	196,0	1148,7	1323,8	-13,2	970,2
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	LAGO CHAPO	264,4	1564,6	2098,4	-25,4	1406,2
LOS LAGOS	COCHAMO	PUELO	379,5	2094,9	2024,7	3,5	1834,0
LOS LAGOS	CHAITÉN	CHAITÉN	405,5	2290,1	2275,5	0,6	2131,6
LOS LAGOS	HUALAIHUE	HORNOPIREN	610,2	3247,6	2511,4	29,3	2283,4
LOS LAGOS	ANCUD	ANCUD	291,4	1858,9	1518,8	22,4	1517,7
LOS LAGOS	CASTRO	CASTRO	125,7	963,0	s/Normal	S/I	1088,3
AYSÉN	CISNES	LA JUNTA	220,2	1842,4	1566,7	17,6	1504,8
AYSÉN	COIHAIQUE	COYHAIQUE	27,9	535,6	654,6	-18,2	413,1
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	TORRES DEL PAINE	TORRES DEL PAINE	6,3	333,8	507,3	-34,2	454,0
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PUNTA ARENAS	PUNTA ARENAS	15,7	378,7	372,8	1,6	412,4
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PRIMAVERA	BAHIA SAN FELIPE	10,6	163,1	266,3	-38,8	138,9
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	CABO DE HORNO	RIO ROBALO EN PUERTO WILLIAMS	3,5	342,6	370,6	-1,6	523,8

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

25 agosto 2025

NIEVES

Entre las regiones de Coquimbo y Biobío, zona de pronóstico de deshielo, sólo en la cuenca del río Limarí, en la ruta de nieves Cerro Vega Negra, se registra un superávit de 46% con respecto al promedio histórico.

Respecto al equivalente en agua, sólo la ruta de nieves denominada Cerro Olivares, cuenca del río Elqui, se registra un monto mayor respecto al 2024.

Altura de nieve (cm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación (m s.n.m.)	Altura de nieve 2025 (cm)	Promedio 1991-2020 (cm)	Déficit o superávit %	Altura de nieve 2024* (cm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares	3566	6	19	-68	0
	Limarí	Quebrada Larga	3550	36	42	-15	59
	Limarí	Cerro Vega Negra	3529	138	94	46	105
	Choapa	El Soldado	3293	17	95	-82	74
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante	3143	65	91	-28	102
	Aconcagua	Portillo	3032	88	112	-21	120
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	63	127	-51	128
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹	1989	134	177	-24	235
Ñuble	Itata	Volcán Chillán	2078	106	118	-10	253
Biobío	Biobío	Alto Mallines	1784	77	119	-35	183
Promedio				73	99	-26	126
(*) Valor de temporada misma fecha ¹ : Nueva Lo Aguirre							

Equivalente en agua de la nieve "EAN" (mm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación (m s.n.m.)	EAN 2025 (mm)	Promedio 1991-2020 (mm)	Déficit o superávit %	EAN 2024* (mm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares	3566	19	66	-72	0
	Limarí	Quebrada Larga	3550	124	154	-20	212
	Limarí	Cerro Vega Negra ²	3529	279	381	-27	368
	Choapa	El Soldado ²³	3293	51	298	-83	259
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante	3143	259	295	-12	421
	Aconcagua	Portillo ²³	3032	264	450	-41	420
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	231	477	-52	614
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹	1989	381	720	-47	406
Ñuble	Itata	Volcán Chillán ²³	2078	318	535	-41	886
Biobío	Biobío	Alto Mallines ²³	1784	231	524	-56	641
Promedio				216	390	-45	423
(*) Valor de temporada misma fecha ¹ : Nueva Lo Aguirre ² : EAN 2024 estimado con densidad de 350 kg/m³ ³ : EAN 2025 estimado con densidad de 300 kg/m³							
(S/I) Sin información							