

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

15 de junio de 2026

EMBALSES

La Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, monitorea 25 embalses en 9 regiones del país, de los cuales el 12% son para agua potable, 64% para riego, 16% para generación y el 8% de ellos es mixto (generación y riego).

Al 15 de junio de 2026 hay almacenados 3.833 millones de m³ de agua y a fines del mismo mes en el año pasado había 4.569 millones de m³, por lo que el volumen almacenado ahora es menor en un 16,11% respecto a junio de 2025.

Asimismo, hay 10 embalses cuyo volumen actual es menor a 20% respecto a su capacidad, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío.

Macrozona Norte destacan los 8 embalses de la región de Coquimbo, siendo el Embalse El Bato el que se encuentra con 61% respecto a su capacidad de almacenamiento.

dga.mop.gob.cl

ANTOFAGASTA
Conchi

Cuenca río Loa

84%

Capacidad 22 Mill m³

Agua acumulada: 18,4 Mill m³

ATACAMA
Lautaro

Cuenca río Copiapó

9%

Capacidad 26 Mill m³

Agua acumulada: 02,3 Mill m³

ATACAMA
Santa Juana

Cuenca río Huasco

52%

Capacidad 166 Mill m³

Agua acumulada: 85,9 Mill m³

COQUIMBO
La Laguna

Cuenca río Elqui

23%

Capacidad 38 Mill m³

Agua acumulada: 08,9 Mill m³

COQUIMBO
Puclaro

Cuenca río Elqui

11%

Capacidad 209 Mill m³

Agua acumulada: 23,9 Mill m³

COQUIMBO
Recoleta

Cuenca río Limarí

9%

Capacidad 100 Mill m³

Agua acumulada: 09,4 Mill m³

COQUIMBO
La Paloma

Cuenca río Limarí

5%

Capacidad 750 Mill m³

Agua acumulada: 34,7 Mill m³

COQUIMBO
Cogotí

Cuenca río Limarí

10%

Capacidad 156 Mill m³

Agua acumulada: 15,9 Mill m³

COQUIMBO
Culimo

Cuenca río Quilimarí

36%

Capacidad 10 Mill m³

Agua acumulada: 03,6 Mill m³

COQUIMBO
El Bato

Cuenca río Choapa

61%

Capacidad 26 Mill m³

Agua acumulada: 15,5 Mill m³

EMBALSES











En la región de Valparaíso destaca el embalse Los Aromos, clave para el abastecimiento de agua potable de la zona, y que está al 44% de su capacidad.

En la región de O’Higgins, el embalse Rapel, destinado a generación, tiene acumulado 398,2 millones de metros cúbicos.

En la región del Maule, los 5 embalses tienen una capacidad total de 3.210 millones de metros cúbicos, ocupando a la fecha el 41,18% de su capacidad de almacenamiento con un total de 1.321,9 millones de metros cúbicos.

Destaca el embalse Colbún, cuyo uso principal es para la generación eléctrica, que cuenta con un volumen de agua acumulada de 660,4 millones de metros cúbicos.

dga.mop.gob.cl



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO






15 de junio de 2026

EMBALSES

La región de Ñuble cuenta con el embalse Coihueco, de fines agrícolas, que se encuentra al 59% de su capacidad.

Son 3 los embalses de la región de Biobío, cuyos usos son para el riego y la generación eléctrica, los cuales suman una capacidad total de 6.839 millones de metros cúbicos, y el total de agua acumulada es 1.529,9 mill m³.

El embalse Lago Laja es el que cuenta con mayor agua acumulada (916 mill m³).



EMBALSE	REGIÓN	CUENCA	CAPACIDAD	PROMEDIO HISTÓRICO MENSUAL	15 de junio de 2026	VOLUMEN ACTUAL VS CAPACIDAD (1)	Mayo 2026	Junio 2025	USO PRINCIPAL
Conchi	Antofagasta	Loa	22	17,2	18,4	84%	18,1	20,9	Riego
Lautaro	Atacama	Copiapó	26	11,5	2,3	9%	2,0	5,2	Riego
Santa Juana	Atacama	Huasco	166	124,6	85,9	52%	85,5	105,8	Riego
La Laguna	Coquimbo	Elqui	38	28,5	8,9	23%	8,7	16,6	Riego
Puclaro	Coquimbo	Elqui	209	136,4	23,9	11%	23,8	35,9	Riego
Recoleta (++)	Coquimbo	Limarí	100	62,9	9,4	9%	9,0	16,5	Riego
La Paloma (+++)	Coquimbo	Limarí	750	392,0	34,7	5%	34,4	52,4	Riego
Cogotí (+)	Coquimbo	Limarí	156	67,1	15,9	10%	16,6	34,9	Riego
Culimo	Coquimbo	Quilimarí	10	2,5	3,6	36%	3,7	4,8	Riego
El Bato	Coquimbo	Choapa	26	18,5	15,5	61%	15,5	22,2	Riego
Corrales	Coquimbo	Choapa	50	30,7	25,3	51%	25,7	40,0	Riego
Los Aromos	Valparaíso	Aconcagua	35	24,8	15,3	44%	16,1	29,4	Agua Potable
Peñuelas	Valparaíso	Peñuelas	95	17,3	5,6	6%	5,6	8,8	Agua Potable
El Yeso	Metropolitana	Maipo	220	178,1	146,8	67%	147,1	181,0	Agua Potable
Convento Viejo	O'Higgins	Rapel	237	145,2	154,1	65%	154,1	201,2	Riego
Rapel	O'Higgins	Rapel	695	488,1	398,2	57%	394,3	417,8	Generación
Colbún	Maule	Maule	1544	896,8	660,4	43%	719,6	611,1	Generación
Lag. Maule (#)	Maule	Maule	1359	648,8	614,4	45%	621,8	731,1	Generación y Riego
Bullileo	Maule	Maule	60	27,7	5,6	9%	5,0	14,7	Riego
Digua	Maule	Maule	225	89,9	40,4	18%	36,1	73,2	Riego
Tutuvén	Maule	Maule	22	6,5	1,1	5%	1,0	3,6	Riego
Coihueco	Ñuble	Itata	29,3	9,8	17,4	59%	15,8	10,2	Riego
Lago Laja	Biobío	Biobío	5582	1538,5	916,0	16%	974,3	1451,9	Generación y Riego
Ralco	Biobío	Biobío	1174	585,0	537,8	46%	606,0	410,1	Generación
Pangue	Biobío	Biobío	83	70,9	76,1	92%	72,3	69,7	Generación

(+) Capacidad máxima del embalse considerando Rubber Dam operativa

(++) Capacidad máxima del embalse considerando peraltamiento de vertedero aprobado mediante Resolución DGA N°239, de 15 de febrero de 2021

(++) Volumen del embalse Paloma en atención a la curva de almacenamiento del "Estudio Topobatómico y Análisis de Prolongación de la Vida útil del Embalse Paloma, Región de Coquimbo" desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulicas el año 2016

(#) Volumen de Laguna del Maule en atención a la curva de almacenamiento del Estudio "Servicio levantamiento lidar, batimetría, topografía y radiofrecuencia embalse Laguna del Maule, Región del Maule", DOH 2022

*Último dato disponible

(1) En rojo valores menores a un 20%

12.913

5.619

3.833

4.012

4.569



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

15 de junio de 2026

PRECIPITACIONES

(DGA) del MOP considera 30 estaciones para este informe.








Macrozona norte (Arica y Parinacota a Coquimbo):

En la macrozona norte se observa un comportamiento característico, con ausencia casi total de precipitaciones durante el período analizado. De las 24 estaciones representativas, 21 presentan déficit.

Macrozona centro (Valparaíso a Maule):

En la macrozona centro se aprecia una condición crítica y generalizada de déficit, con precipitaciones muy por debajo de los valores normales para la época. Se observa una marcada ausencia de eventos de lluvia importantes, lo que mantiene los indicadores en rangos deficitarios altos.

dga.mop.gob.cl



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

15 de junio de 2026

PRECIPITACIONES







Macrozona sur (Ñuble a Los Lagos):

Entre las regiones de Ñuble y Los Lagos el comportamiento muestra una transición clara hacia condiciones más lluviosas que el centro, pero aún deficitarias en términos generales. Se observan algunos eventos de lluvia y casos puntuales cercanos a lo normal o con leve exceso, pero no generalizados. Las estaciones de Hornopirén, El Lolly y Mulchén presentan superávit mayor al 20%.

Macrozona austral (Aysén y Magallanes):

De las 6 estaciones representativas, 4 presentan superávit. Asimismo, esas 4 estaciones registran mayores precipitaciones acumuladas respecto a la misma fecha de 2025: Torres del Paine, Punta Arenas, Bahía San Felipe y Río Róbalo.

dga.mop.gob.cl



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

15 de junio de 2026

Región	Comuna	Estaciones	Junio [mm]	Acumulada al 2026 [mm]	Promedio a la fecha [mm]	Exceso o Déficit Periodo Actual %	Acumulada en 2025 [mm]
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	ARICA	0,0	0,4	1,0	-60,0	6,2
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	AZAPA	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	CENTRAL CHAPIQUIÑA	0,0	156,1	143,0	-9,2	304,9
TARAPACÁ	IQUIQUE	IQUIQUE	0,0	0,1	1,3	-92,3	0,0
ANTOFAGASTA	CALAMA	CONCHI EMBALSE	0,0	11,7	18,6	-37,1	14,9
ANTOFAGASTA	CALAMA	CALAMA	0,0	8,3	2,7	>200	0,8
ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	0,0	0,4	1,8	-77,8	0,0
ATACAMA	DIEGO DE ALMAGRO	LAS VEGAS	0,0	13,8	15,9	-13,2	0,1
ATACAMA	COPIAPO	COPIAPO	0,0	2,8	5,6	-50,0	0,7
ATACAMA	TIERRA AMARILLA	LAUTARO EMBALSE	0,0	4,6	18,0	-74,4	0,0
ATACAMA	VALLENAR	VALLENAR	0,0	6,5	12,7	-48,8	2,2
ATACAMA	ALTO DEL CARMEN	SAN FELIX	0,0	1,2	19,8	-93,9	0,0
COQUIMBO	VICUÑA	LA LAGUNA EMBALSE	6,3	7,6	54,5	-86,1	15,1
COQUIMBO	VICUÑA	RIVADAVIA	0,0	0,2	27,3	-99,3	0,0
COQUIMBO	VICUÑA	VICUÑA	0,0	0,4	27,9	-98,6	0,0
COQUIMBO	LA SERENA	LA SERENA	0,0	1,6	24,5	-93,5	0,0
COQUIMBO	OVALLE	OVALLE	0,0	1,8	29,0	-93,8	1,1
COQUIMBO	ILLAPEL	ILLAPEL	4,4	9,0	44,0	-79,5	0,8
COQUIMBO	MONTEPATRIA	PALOMA EMBALSE	0,0	0,1	35,7	-99,7	0,1
COQUIMBO	OVALLE	RECOLETA EMBALSE	0,0	0,1	30,5	-99,7	0,0
COQUIMBO	COMBARBALA	COGOTI 18	0,3	0,4	50,1	-99,2	0,0
COQUIMBO	ILLAPEL	HUINTIL	4,0	6,9	56,1	-87,7	3,0
COQUIMBO	SALAMANCA	COIRON	0,0	1,3	75,0	-98,3	2,9
COQUIMBO	LOS VILOS	LOS VILOS	0,0	13,4	55,2	-75,7	7,3
VALPARAISO	CABILDO	LA MOSTAZA	3,8	7,8	77,1	-89,9	11,4
VALPARAISO	LOS ANDES	VILCUYA	8,2	18,8	100,1	-81,2	31,4
VALPARAISO	SAN FELIPE	SAN FELIPE	4,3	14,8	60,1	-75,4	23,9
VALPARAISO	QUILLOTA	QUILLOTA	1,0	7,0	84,0	-91,7	41,8
VALPARAISO	LIMACHE	LOS AROMOS	2,9	26,9	107,4	-75,0	59,6
VALPARAISO	VALPARAISO	LAGO PEÑUELAS	8,0	32,3	169,3	-80,9	44,9
VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	RODELILLO	10,4	45,0	124,1	-63,7	54,2
METROPOLITANA	TIL-TIL	RUNGUE EMBALSE	1,2	15,4	93,5	-83,5	42,0
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	EL YESO EMBALSE	8,0	111,9	183,1	-38,9	90,7
METROPOLITANA	PAINE	LAGUNA ACULEO	1,4	21,1	137,1	-84,6	12,6
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN GABRIEL	13,6	58,0	168,6	-65,6	113,2
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN JOSE DE MAIPO RETEN	9,1	61,4	143,3	-57,2	92,9
METROPOLITANA	LO BARNECHEA	CERRO CALAN	2,0	46,4	107,2	-56,7	80,0
METROPOLITANA	LA REINA	QUEBRADA SAN RAMON	2,7	64,5	s/Normal	S/I	80,2
METROPOLITANA	PEÑALOLEN	QUEBRADA DE MACUL	3,5	52,8	s/Normal	S/I	87,4
METROPOLITANA	SANTIAGO	SANTIAGO (MOP)	0,6	22,4	87,5	-74,4	58,3
METROPOLITANA	MELIPILLA	MELIPILLA	2,5	40,0	113,5	-64,8	69,1
O'HIGGINS	RANCAGUA	RANCAGUA	3,5	37,3	115,4	-67,7	105,0
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	3,0	110,8	188,2	-41,2	137,8
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	LA RUFINA	6,0	111,2	287,9	-61,4	155,8
O'HIGGINS	CHIMBARONGO	CONVENTO VIEJO	13,7	119,9	185,7	-35,4	133,0
O'HIGGINS	PICHILEMU	PICHILEMU	4,1	57,3	134,4	-57,4	91,1
MAULE	CURICO	CURICO	9,0	118,5	184,2	-35,7	138,2
MAULE	TALCA	TALCA UC	12,4	113,0	182,8	-38,2	75,6
MAULE	SAN CLEMENTE	COLORADO	15,1	267,1	382,2	-30,1	172,1
MAULE	LINARES	LINARES	22,2	150,1	266,8	-43,7	111,2
MAULE	PARRAL	PARRAL	30,2	244,7	295,5	-17,2	208,3
MAULE	PARRAL	DIGUA EMBALSE	28,5	295,3	432,7	-31,8	260,3
MAULE	CONSTITUCION	CONSTITUCION	18,1	101,5	201,8	-49,7	137,4
ÑUBLE	CHILLAN	CHILLAN	29,7	273,8	339,8	-19,4	195,3
ÑUBLE	COIHUECO	EMBALSE COIHUECO	33,7	344,4	471,1	-26,9	242,4
BIOBIO	CONCEPCION	CONCEPCION	51,6	227,6	343,4	-33,7	214,6
BIOBIO	LOS ANGELES	LOS ANGELES	57,6	236,0	353,0	-33,1	161,3
BIOBIO	CAÑETE	CAÑETE	59,2	329,0	408,4	-19,4	254,8
BIOBIO	MULCHEN	MULCHEN	57,6	496,6	403,9	-23,0	452,1
ARAUCANIA	ANGOL	ANGOL	47,5	284,4	338,3	-15,9	114,8
ARAUCANIA	CURACAUTIN	MALALCAHUELLO	102,4	813,3	747,6	-8,8	514,7
ARAUCANIA	LONQUIMAY	LONQUIMAY	66,7	534,9	458,2	-16,7	378,6
ARAUCANIA	TEMUCO	TEMUCO	106,6	431,4	403,3	-7,0	373,7
ARAUCANIA	PUCON	PUCON	109,9	741,1	733,3	-1,1	740,7
LOS RÍOS	VALDIVIA	VALDIVIA	104,1	766,8	664,6	-15,4	711,0
LOS RÍOS	LAGO RANCO	EL LLOLLY	116,9	834,9	588,1	-42,0	614,4
LOS LAGOS	OSORNO	OSORNO	62,1	478,2	456,1	-4,8	411,4
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	88,5	636,5	735,6	-13,5	629,6
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	LAGO CHAPO	89,2	874,6	1103,8	-20,8	703,4
LOS LAGOS	COCHAMO	PUELO	125,2	1096,1	1059,2	-3,5	1172,7
LOS LAGOS	CHAITÉN	CHAITÉN	115,4	1024,9	1310,1	-21,8	1223,7
LOS LAGOS	HUALAIHUE	HORNOPIREN	267,6	1855,6	1389,7	-33,5	1891,8
LOS LAGOS	ANCUD	ANCUD	81,6	859,1	779,8	-10,2	978,9
LOS LAGOS	CASTRO	CASTRO	70,8	461,0	s/Normal	S/I	474,2
AYSÉN	CISNES	LA JUNTA	74,1	834,6	887,8	-6,0	1023,5
AYSÉN	COIHAIQUE	COYHAIQUE	30,6	295,9	369,0	-19,8	314,2
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	TORRES DEL PAINE	TORRES DEL PAINE	20,0	400,4	369,6	-8,3	282,8
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PUNTA ARENAS	PUNTA ARENAS	51,9	343,5	252,1	-36,3	282,2
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PRIMAVERA	BAHIA SAN FELIPE	23,6	208,8	201,4	-3,7	122,0
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	CABO DE HORNOS	RIO ROBALO EN PUERTO WILLIAMS	14,2	342,6	253,0	-35,4	284,5

Valores registrados al 14 de junio y medidos hasta las 8 de la mañana del 15 de junio

ACUMULACIÓN DE NIEVES

Se registran acumulaciones someras de nieve en el tramo Coquimbo a Biobío producto de nevadas entre el 9 y 10 de junio. A la fecha, todas las rutas presentan acumulación (menor a los 20 cm.), con excepción de la ruta Nacimiento del Sobrante, que no registra nieve.

ESTADO ACTUAL DE LAS NIEVES AL 15-JUNIO 8 hrs

Los datos de nieves estan calculados con valores registrados a la fecha del reporte a las 08 horas aproximadamente

Valores aproximados al 15-junio 8 hrs

Altura de nieve (cm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación (m s.n.m.)	Altura de nieve 2026 (cm)	Promedio 1991-2020 (cm)	Déficit o superávit %	Altura de nieve 2025* (cm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares	3566	8	19	-57	0
	Limarí	Quebrada Larga	3550	9	42	-29	0
	Limarí	Cerro Vega Negra	3529	9	94	-90	58
	Choapa	El Soldado	3293	16	95	-83	13
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante	3143	0	91	-100	12
	Aconcagua	Portillo	3032	18	112	-84	40
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	5	127	-96	29
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹	1989	10	177	-94	77
Ñuble	Itata	Volcán Chillán	2078	6	118	-95	10
Biobío	Biobío	Alto Mallines	1784	6	119	-95	52
Promedio				9	99	-91	29

(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

Valores aproximados al 15-junio 8 hrs

Equivalente en agua de la nieve "EAN" (mm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación (m s.n.m.)	EAN 2026 (mm)	Promedio 1991-2020 (mm)	Déficit o superávit %	EAN 2025* (mm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares ³	3566	16	66	-76	0
	Limarí	Quebrada Larga	3550	10	154	-94	0
	Limarí	Cerro Vega Negra ³	3529	18	381	-95	76
	Choapa	El Soldado ²³	3293	32	298	-89	26
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante ²	3143	0	295	-100	24
	Aconcagua	Portillo ²³	3032	36	450	-92	80
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra ³	2785	10	477	-98	34
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹³	1989	20	720	-97	169
Ñuble	Itata	Volcán Chillán ²³	2078	12	535	-98	20
Biobío	Biobío	Alto Mallines ³	1784	12	524	-98	82
Promedio				17	390	-96	51

(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

²: EAN 2025 estimado con densidad de 200 kg/m³

³: EAN 2026 estimado con densidad de 200 kg/m³

