

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

22 de junio de 2026

EMBALSES

La Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, monitorea **25 embalses en 9 regiones del país**, de los cuales el 12% son para agua potable, 64% para riego, 16% para generación y el 8% de ellos es mixto (generación y riego).

Al 22 de junio de 2026 **hay almacenados 3.759 millones de m³ de agua** y a fines del mismo mes en el año pasado había 4.569 millones de m³, por lo que el volumen almacenado ahora es menor en un 17,73% respecto a junio de 2025.

Asimismo, **hay 10 embalses cuyo volumen actual es menor a 20% respecto a su capacidad**, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío.

Macrozona Norte destacan los 8 embalses de la región de Coquimbo, siendo el Embalse El Bato el que se encuentra con 61% respecto a su capacidad de almacenamiento.

dga.mop.gob.cl

ANTOFAGASTA
Conchi

Cuenca río Loa

84%

Capacidad 22 Mill m³
Agua acumulada: 18,6 Mill m³

ATACAMA
Lautaro

Cuenca río Copiapó

9%

Capacidad 26 Mill m³
Agua acumulada: 02,4 Mill m³

ATACAMA
Santa Juana

Cuenca río Huasco

52%

Capacidad 166 Mill m³
Agua acumulada: 86,1 Mill m³

COQUIMBO
La Laguna

Cuenca río Elqui

24%

Capacidad 38 Mill m³
Agua acumulada: 08,9 Mill m³

COQUIMBO
Puclaro

Cuenca río Elqui

11%

Capacidad 209 Mill m³
Agua acumulada: 23,9 Mill m³

COQUIMBO
Recoleta

Cuenca río Limarí

10%

Capacidad 100 Mill m³
Agua acumulada: 09,6 Mill m³

COQUIMBO
La Paloma

Cuenca río Limarí

5%

Capacidad 750 Mill m³
Agua acumulada: 35,4 Mill m³

COQUIMBO
Cogotí

Cuenca río Limarí

10%

Capacidad 156 Mill m³
Agua acumulada: 15,4 Mill m³

COQUIMBO
Culimo

Cuenca río Quilimarí

35%

Capacidad 10 Mill m³
Agua acumulada: 03,5 Mill m³

COQUIMBO
El Bato

Cuenca río Choapa

61%

Capacidad 26 Mill m³
Agua acumulada: 15,5 Mill m³

BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

22 de junio de 2026

EMBALSES











En la región de Valparaíso destaca el embalse Los Aromos, clave para el abastecimiento de agua potable de la zona, y que está al 45% de su capacidad.

En la región de O’Higgins, el embalse Rapel, destinado a generación, tiene acumulado 407,3 millones de metros cúbicos.

En la región del Maule, los 5 embalses tienen una capacidad total de 3.210 millones de metros cúbicos, ocupando a la fecha el 40% de su capacidad de almacenamiento con un total de 1.284,5 millones de metros cúbicos.

Destaca el embalse Colbún, cuyo uso principal es para la generación eléctrica, que cuenta con un volumen de agua acumulada de 617,4 millones de metros cúbicos.

dga.mop.gob.cl



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO






22 de junio de 2026

EMBALSES

La región de Ñuble cuenta con el embalse Coihueco, de fines agrícolas, que se encuentra al 63% de su capacidad.

Son 3 los embalses de la región de Biobío, cuyos usos son para el riego y la generación eléctrica, los cuales suman una capacidad total de 6.839 millones de metros cúbicos, y el total de agua acumulada es 1.484,3 mill m³.

El embalse Lago Laja es el que cuenta con mayor agua acumulada (901,9 mill m³).



EMBALSE	REGIÓN	CUENCA	CAPACIDAD	PROMEDIO HISTÓRICO MENSUAL	22 de junio de 2026	VOLUMEN ACTUAL VS CAPACIDAD (1)	Mayo 2026	Junio 2025	USO PRINCIPAL
Conchi	Antofagasta	Loa	22	17,2	18,6	84%	18,1	20,9	Riego
Lautaro	Atacama	Copiapó	26	11,5	2,4	9%	2,0	5,2	Riego
Santa Juana	Atacama	Huasco	166	124,6	86,1	52%	85,5	105,8	Riego
La Laguna	Coquimbo	Elqui	38	28,5	8,9	24%	8,7	16,6	Riego
Puclaro	Coquimbo	Elqui	209	136,4	23,9	11%	23,8	35,9	Riego
Recoleta	Coquimbo	Limarí	100	62,9	9,6	10%	9,0	16,5	Riego
La Paloma	Coquimbo	Limarí	750	392,0	35,4	5%	34,4	52,4	Riego
Cogotí	Coquimbo	Limarí	156	67,1	15,4	10%	16,6	34,9	Riego
Quilimo	Coquimbo	Quilimarí	10	2,5	3,5	35%	3,7	4,8	Riego
El Bato	Coquimbo	Choapa	26	18,5	15,5	61%	15,5	22,2	Riego
Corrales	Coquimbo	Choapa	50	30,7	25,2	50%	25,7	40,0	Riego
Los Aromos	Valparaíso	Aconcagua	35	24,8	15,8	45%	16,1	29,4	Agua Potable
Peñuelas	Valparaíso	Peñuelas	95	17,3	5,6	6%	5,6	8,8	Agua Potable
El Yeso	Metropolitana	Maipo	220	178,1	145,8	66%	147,1	181,0	Agua Potable
Convento Viejo	O'Higgins	Rapel	237	145,2	152,3	64%	154,1	201,2	Riego
Rapel	O'Higgins	Rapel	695	488,1	407,3	59%	394,3	417,8	Generación
Colbún	Maule	Maule	1544	896,8	617,4	40%	719,6	611,1	Generación
Lag. Maule	Maule	Maule	1359	648,8	615,3	45%	621,8	731,1	Generación y Riego
Bullileo	Maule	Maule	60	27,7	5,9	10%	5,0	14,7	Riego
Digua	Maule	Maule	225	89,9	44,7	20%	36,1	73,2	Riego
Tutuvén	Maule	Maule	22	6,5	1,2	5%	1,0	3,6	Riego
Coihueco	Ñuble	Itata	29,3	9,8	18,4	63%	15,8	10,2	Riego
Lago Laja	Biobío	Biobío	5582	1538,5	901,9	16%	974,3	1451,9	Generación y Riego
Ralco	Biobío	Biobío	1174	585,0	508,9	43%	606,0	410,1	Generación
Pangue	Biobío	Biobío	83	70,9	73,5	89%	72,3	69,7	Generación

(+) Capacidad máxima del embalse considerando Rubber Dam operativa

(++) Capacidad máxima del embalse considerando peraltamiento de vertedero aprobado mediante Resolución DGA N°239, de 15 de febrero de 2021

(+++)

Volúmen del embalse Paloma en atención a la curva de almacenamiento del "Estudio Topobatiométrico y Análisis de Prolongación de la Vida útil del Embalse Paloma, Región de Coquimbo" desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulicas el año 2016

(#)

Volúmen de Laguna del Maule en atención a la curva de almacenamiento del Estudio "Servicio levantamiento lidar, batimetría, topografía y radiofrecuencia embalse Laguna del Maule, Región del Maule", DOH 2022

*Último dato disponible

(1) En rojo valores menores a un 20%

12.913

5.619

3.759

4.012

4.569



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

22 de junio de 2026

PRECIPITACIONES

La Dirección General de Aguas (DGA) del MOP considera 80 estaciones para este informe.








Macrozona norte (Arica y Parinacota a Coquimbo):

Precipitaciones casi nulas (0–2 mm en muchas estaciones). Déficit extremo con -95% a -100% en casi todos los casos. Sólo la estación CENTRAL CHAPIQUIÑA mantiene un superávit del 9% gracias a las precipitaciones estivales propias de la zona.

Macrozona centro (Valparaíso a Maule):

En la macrozona centro se aprecia una condición crítica y generalizada de déficit, con precipitaciones muy por debajo de los valores normales para la época. Se observa una marcada ausencia de eventos de lluvia importantes, lo que mantiene los indicadores en rangos deficitarios altos, en muchos casos entre -70% y -100%.

dga.mop.gob.cl



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

22 de junio de 2026

PRECIPITACIONES








Macrozona sur (Ñuble a Los Lagos):

Entre las regiones de Ñuble y Los Lagos el comportamiento muestra una transición clara hacia condiciones más lluviosas que el centro, pero aún deficitarias en términos generales. Se observan algunos eventos con precipitaciones más continuas que en la zona central y montos más altos (20 - 80 mm en La Araucanía) con eventos intensos localizados.

Macrozona austral (Aysén y Magallanes):

Se miden 6 estaciones, de las cuales 4 estaciones registran superávit (BAHÍA SAN FELIPE, TORRES DEL PAINE, PUNTA ARENAS, RIO ROBALO EN PUERTO WILLIAMS). Asimismo, éstas 4 estaciones presentan mayor precipitación acumulada respecto al 2025

dga.mop.gob.cl



BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO

22 de junio de 2026

Región	Comuna	Estaciones	Junio [mm]	Acumulada al 2026 [mm]	Promedio a la fecha [mm]	Exceso o Déficit Periodo Actual %	Acumulada en 2025 [mm]
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	ARICA	0,0	0,4	1,0	60,0	6,2
ARICA Y PARINACOTA	ARICA	AZAPA	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
ARICA Y PARINACOTA	PUTRE	CENTRAL CHAPIQUIÑA	0,0	156,1	143,0	9,2	304,9
TARAPACÁ	IQUIQUE	IQUIQUE	0,0	0,1	1,3	92,3	0,0
ANTOFAGASTA	CALAMA	CONCHI EMBALSE	0,0	11,7	18,6	37,1	14,9
ANTOFAGASTA	CALAMA	CALAMA	0,0	8,3	2,7	>200	0,8
ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	0,0	0,4	1,8	77,8	0,0
ATACAMA	DIEGO DE ALMAGRO	LAS VEGAS	0,6	14,4	15,9	9,4	0,1
ATACAMA	COPIAPO	COPIAPO	0,0	2,8	5,6	50,0	0,7
ATACAMA	TIERRA AMARILLA	LAUTARO EMBALSE	1,8	6,4	18,0	64,4	0,0
ATACAMA	VALLENAR	VALLENAR	2,1	8,6	12,7	32,3	2,2
ATACAMA	ALTO DEL CARMEN	SAN FELIX	1,5	2,7	19,8	86,4	0,0
COQUIMBO	VICUÑA	LA LAGUNA EMBALSE	16,0	17,3	54,5	68,3	15,1
COQUIMBO	VICUÑA	RIVADAVIA	0,0	0,2	27,3	99,3	0,0
COQUIMBO	VICUÑA	VICUÑA	0,0	0,4	27,9	98,6	0,0
COQUIMBO	LA SERENA	LA SERENA	1,0	2,6	24,5	89,4	0,0
COQUIMBO	OVALLE	OVALLE	1,0	2,8	29,0	90,3	1,1
COQUIMBO	ILLAPEL	ILLAPEL	4,4	9,0	44,0	79,5	0,8
COQUIMBO	MONTEPATRIA	PALOMA EMBALSE	0,0	0,1	35,7	99,7	0,1
COQUIMBO	OVALLE	RECOLETA EMBALSE	0,0	0,1	30,5	99,7	0,0
COQUIMBO	COMBARBALA	COGOTI 18	0,3	0,4	50,1	99,2	0,0
COQUIMBO	ILLAPEL	HUINTIL	4,1	7,0	56,1	87,5	3,0
COQUIMBO	SALAMANCA	COIRON	0,0	1,3	75,0	98,3	2,9
COQUIMBO	LOS VILOS	LOS VILOS	0,0	13,4	55,2	75,7	7,3
VALPARAISO	CABILDO	LA MOSTAZA	4,4	8,4	77,1	89,1	11,4
VALPARAISO	LOS ANDES	VILCUYA	8,2	18,8	100,1	81,2	31,4
VALPARAISO	SAN FELIPE	SAN FELIPE	4,5	15,0	60,1	75,0	23,9
VALPARAISO	QUILLOTA	QUILLOTA	1,2	7,2	84,0	91,4	41,8
VALPARAISO	LIMACHE	LOS AROMOS	3,2	27,2	107,4	74,7	59,6
VALPARAISO	VALPARAISO	LAGO PEÑUELAS	9,5	33,8	169,3	80,0	44,9
VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	RODELILLO	11,2	45,8	124,1	63,1	54,2
METROPOLITANA	TIL-TIL	RUNGUE EMBALSE	2,0	16,2	93,5	82,7	42,0
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	EL YESO EMBALSE	10,0	113,9	183,1	37,8	90,7
METROPOLITANA	PAINE	LAGUNA ACULEO	1,6	21,3	137,1	84,5	12,6
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN GABRIEL	13,8	58,2	168,6	65,5	113,2
METROPOLITANA	SAN JOSE DE MAIPO	SAN JOSE DE MAIPO RETEN	9,6	61,9	143,3	56,8	92,9
METROPOLITANA	LO BARNECHEA	CERRO CALAN	2,2	46,6	107,2	56,5	80,0
METROPOLITANA	LA REINA	QUEBRADA SAN RAMON	2,7	64,5	s/Normal	S/I	80,2
METROPOLITANA	PEÑALOEN	QUEBRADA DE MACUL	3,5	52,8	s/Normal	S/I	87,4
METROPOLITANA	SANTIAGO	SANTIAGO (MOP)	0,9	22,7	87,5	74,1	58,3
METROPOLITANA	MELIPILLA	MELIPILLA	2,5	40,0	113,5	64,8	69,1
O'HIGGINS	RANCAGUA	RANCAGUA	3,5	37,3	115,4	67,7	105,0
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	3,0	110,8	188,2	41,2	137,8
O'HIGGINS	SAN FERNANDO	LA RUFINA	7,4	112,6	287,9	60,9	155,8
O'HIGGINS	CHIMBARONGO	CONVENTO VIEJO	14,0	120,2	185,7	35,3	133,0
O'HIGGINS	PICHILEMU	PICHILEMU	5,0	58,2	134,4	56,7	91,1
MAULE	CURICO	CURICO	9,7	119,2	184,2	35,3	138,2
MAULE	TALCA	TALCA UC	16,5	117,1	182,8	35,9	75,6
MAULE	SAN CLEMENTE	COLORADO	24,5	276,5	382,2	27,7	172,1
MAULE	LINARES	LINARES	31,2	159,1	266,8	40,4	111,2
MAULE	PARRAL	PARRAL	40,7	255,2	295,5	13,6	208,3
MAULE	PARRAL	DIGUA EMBALSE	41,3	308,0	432,7	28,8	260,3
MAULE	CONSTITUCION	CONSTITUCION	21,8	105,2	201,8	47,9	137,4
ÑUBLE	CHILLAN	CHILLAN	44,3	288,4	339,8	15,1	195,3
ÑUBLE	COIHUECO	EMBALSE COIHUECO	55,5	366,2	471,1	22,3	242,4
BIOBIO	CONCEPCION	CONCEPCION	60,4	236,4	343,4	31,2	214,6
BIOBIO	LOS ANGELES	LOS ANGELES	59,2	237,6	353,0	32,7	161,3
BIOBIO	CAÑETE	CAÑETE	72,2	342,0	408,4	16,3	254,8
BIOBIO	MULCHEN	MULCHEN	63,8	502,8	403,9	24,5	452,1
ARAUCANIA	ANGOL	ANGOL	54,2	291,1	338,3	14,0	114,8
ARAUCANIA	CURCAUTIN	MALALCAHUELLO	156,1	867,0	747,6	16,0	514,7
ARAUCANIA	LONQUIMAY	LONQUIMAY	107,4	575,6	458,2	25,6	378,6
ARAUCANIA	TEMUCO	TEMUCO	124,2	449,0	403,3	11,3	373,7
ARAUCANIA	PUCON	PUCON	152,9	784,1	733,3	6,9	740,7
LOS RÍOS	VALDIVIA	VALDIVIA	130,9	793,6	664,6	19,4	711,0
LOS RÍOS	LAGO RANCO	EL LLOLLY	137,7	855,7	588,1	45,5	614,4
LOS LAGOS	OSORNO	OSORNO	77,0	493,1	456,1	8,1	411,4
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	PUERTO MONTT	111,2	659,2	735,6	10,4	629,6
LOS LAGOS	PUERTO MONTT	LAGO CHAPO	173,4	958,8	1103,8	13,1	703,4
LOS LAGOS	COCHAMO	PUELO	208,7	1179,6	1059,2	11,4	1172,7
LOS LAGOS	CHAITÉN	CHAITÉN	193,8	1103,3	1310,1	15,8	1223,7
LOS LAGOS	HUALAHUE	HORNOPIREN	395,6	1983,6	1389,7	42,7	1891,8
LOS LAGOS	ANCUD	ANCUD	104,3	881,8	779,8	13,1	978,9
LOS LAGOS	CASTRO	CASTRO	99,5	489,7	s/Normal	S/I	474,2
AYSEN	CISNES	LA JUNTA	123,6	884,1	887,8	-0,4	1023,5
AYSEN	COIHAIQUE	COYHAIQUE	33,7	299,0	369,0	19,0	314,2
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	TORRES DEL PAINE	TORRES DEL PAINE	24,6	405,0	369,6	9,6	282,8
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PUNTA ARENAS	PUNTA ARENAS	56,1	347,7	252,1	37,9	282,2
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	PRIMAVERA	BAHIA SAN FELIPE	28,0	213,2	201,4	5,9	122,0
MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA	CABO DE HORNO	RIO ROBALO EN PUERTO WILLIAMS	24,9	353,3	253,0	39,6	284,5

Valores registrados al 21 de junio y medidos hasta las 8 de la mañana del 22 de junio



ACUMULACIÓN DE NIEVES

Se registran acumulaciones someras de nieve en el tramo Coquimbo a Biobío producto de nevadas previas. A la fecha, todas las rutas presentan acumulación, a excepción de las rutas de Nacimiento del Sobrante y Laguna Negra.

ESTADO ACTUAL DE LAS NIEVES AL 22-JUNIO 8 hrs

Los datos de nieves estan calculados con valores registrados a la fecha del reporte a las 08 horas aproximadamente

Valores aproximados al 22-junio 8 hrs

Altura de nieve (cm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación (m s.n.m.)	Altura de nieve 2026 (cm)	Promedio 1991-2020 (cm)	Déficit o superávit %	Altura de nieve 2025* (cm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares	3566	5	19	-73	0
	Limarí	Quebrada Larga	3550	11	42	-74	0
	Limarí	Cerro Vega Negra	3529	10	94	-89	53
	Choapa	El Soldado	3293	9	95	-90	19
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante	3143	0	91	-100	30
	Aconcagua	Portillo	3032	13	112	-88	78
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	0	127	-100	63
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹	1989	12	177	-93	138
Ñuble	Itata	Volcán Chillán	2078	30	118	-75	40
Biobío	Biobío	Alto Mallines	1784	19	119	-84	55
Promedio				11	99	-89	48

(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

Valores aproximados al 22-junio 8 hrs

Equivalente en agua de la nieve "EAN" (mm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación (m s.n.m.)	EAN 2026 (mm)	Promedio 1991-2020 (mm)	Déficit o superávit %	EAN 2025* (mm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares ³	3566	10	66	-85	0
	Limarí	Quebrada Larga	3550	13	154	-92	0
	Limarí	Cerro Vega Negra ³	3529	20	381	-95	73
	Choapa	El Soldado ²	3293	29	298	-90	48
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante ²	3143	0	295	-100	75
	Aconcagua	Portillo ²³	3032	26	450	-94	195
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	0	477	-100	102
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹	1989	28	720	-96	348
Ñuble	Itata	Volcán Chillán ²	2078	59	535	-89	100
Biobío	Biobío	Alto Mallines ³	1784	38	524	-93	158
Promedio				22	390	-94	110

(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

²: EAN 2025 estimado con densidad de 250 kg/m³

³: EAN 2026 estimado con densidad de 200 kg/m³

